

Aluminium Waschbeize

Zum Reinigen von Aluminium und Buntmetalloberflächen

- Schaumarm
- Umweltfreundlich und sicher
- Saures Entfettungsmittel
- Keine toxischen Dämpfe
- Wirtschaftlich
- Kraftvolle und schnelle Reinigung
- Zum Sprühen und Tauchen
- Hochkonzentriert und wirtschaftlich



Verarbeitung

Die Aluminium Waschbeize kann unverdünnt oder in einer Verdünnung 1:1 bis 1:3 auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen. Hierfür einen säurebeständigen Polysprüher oder einen Pinsel verwenden. Wenn das Produkt in einer Waschanlage verarbeitet wird, müssen säurefeste Düsen verwendet werden. Nach einer Einwirkzeit von 10 - 30 Minuten wird die Aluminium Waschbeize mit sauberem Wasser abgespült bis die Oberfläche neutral ist.

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Das Produkt nicht auf der Metalloberfläche eintrocknen lassen.

Anwendung

Dient als Reiniger in der Industrie um die Teile auf die Lackierung vorzubereiten. Die Oberfläche wird entfettet und angeätzt. Um die Haftung für den Lack noch weiter zu verbessern, kann eine Phosphatschicht erzeugt werden.

Art. Nr.	Anwendung	Verdünnung	Verpackungseinheiten
100300	Alu- und Buntmetallreiniger	Pur – 1:3	10 / 20 LI Gebinde